



# Modřanka

ETAPA A2/F1

## DVEŘE

PREZENTACE STANDARDNÍCH A NADSTANDARDNÍCH MATERIÁLŮ



**HORIZON**

**VETOS®**

## INTERIÉROVÉ DVEŘE



Dveře SANDE, model LAGOS, plné M10,  
falcové, výška 197 cm



Dveře SANDE, model LAGOS, prosklené M40,  
falcové, výška 197 cm



výplň dveří - dutinková dřevotříska



Zárubeň R - hrany oblé,  
ostění ostré



hrana dveří oblá

## VÝPLNĚ DVEŘÍ – DRUHY SKLA



Satinato - Matelux  
mléčné / matné




Float čiré


## POVRCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ




CPL dub bílý L3  
(kombinace vodo-  
rovného a svislého  
dekoru)



CPL akácie  
svisle



CPL jasan bílý  
svisle



CPL bílá hladká  
9010

## KOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ



FAVORIT R nerez BB



FAVORIT R nerez WC



## PŘÍPLATKOVÝ NADSTANDARD

V rámci klientských změn je možné vyměnit ve standardu nabízené CPL za:

- CPL v dekoru Borovice Fantasy Bílá nebo Borovice Fantasy šedá. Ostatní specifikace dveří zůstávají stejné.
- Lakované dveře Dextūra - EPC bílý lak 9010. Modely dveří Dextūra jsou odlišné od standardně nabízených dveří Sande, model LAGOS.



Dveře SANDE, model LAGOS, plně M10, falcové, výška 197 cm



Dveře SANDE, model LAGOS, prosklené M40, falcové, výška 197 cm




Dveře DEXTŮRA, plně M10, falcové, výška 197 cm




Dveře DEXTŮRA, prosklené M40, falcové, výška 197 cm

## POVRCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

 sande®




CPL dynamic borovice fantasy šedá P1 svisle



CPL dynamic borovice fantasy bílá P1 svisle

dextūra



EPC bílý lak 9010

## VSTUPNÍ DVEŘE



### Konstrukce dveří

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek Trilogia comfort s hřebenovým převodem s roztečí 90 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení dveří.

### Technické údaje


- Bezpečnostní třída 2
- Protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- Zvuková neprůzvučnost  $R_w = 32$  dB

Bezpečnostní zárubeň je určená pro bezpečnostní dveře třídy 2 a 3.

V rámci clientských změn můžete změnit bezpečnostní dveře na třídu 3. Více informací Vám v případě zájmu sdělíme při sjednání Vaší clientské změny.

### Povrch vstupních dveří

- Ze strany chodby CPL dekor Třešeň Romana
- Vnitřní strana CPL Bílá W980 ST2



V rámci clientských změn můžete změnit dekor povrchu vnitřních dveří na dekor: dub bílý L3, akácie svisle, jasan bílý svisle. Více informací Vám v případě zájmu sdělíme při sjednání Vaší clientské změny.

## KOVÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ



AXA BETA plus inox elox



Bezpečnostní vložka se 3-mi klíči



Panoramatické kukátko



Práh - dub lakovaný, včetně těsnění



Samozavírač GEZE TS 2000 s ramínkem

## KLIENTSKÉ ZMĚNY

V případě klientské změny kontaktujte níže uvedené obchodníky společnosti VETOS dveře a zárubně s.r.o., kteří mají tento projekt na starosti.

**Aby se Vám obchodníci mohli maximálně věnovat, nebo byli na dané adrese vzorkovny přítomni v čase Vaší návštěvy, je nutné si schůzku domluvit předem na níže uvedených kontaktech.**

Obchodník

**ZUZANA KUCHAROVÁ**

Mobil: 731 266 488

E-mail: zuzana.kucharova@probydleni.cz

Obchodník

**MARTINA ŠVERMOVÁ**

Mobil: 724 603 643

E-mail: kv@vetos.cz

### POBOČKA PRAHA PROBYDLENÍ A.S.



Bucharova 1281/2  
158 00 Praha 13 - Stodůlky

Telefon na recepci: 720 983 218

Otvírací doba:  
na základě telefonické dohody.

### CENTRÁLA BENEŠOV



Pomněnice 25 256 01 Benešov

Telefon: 317 700 981

E-mail: office@vetos.cz Web: www.vetos.cz

Otvírací doba:  
Po-Pá 8-12 13-17 hod      So 8-13 hod

### VZORKOVNY NA POBOČKÁCH



Ve vzorkovně v Benešově u Prahy je na ploše 1000 m<sup>2</sup> vystaveno 170 dveří a zárubní v různých povrchových úpravách a různých výškách, celoskleněné dveře, kování, podlahy, schodiště.

V Praze na ploše 100 m<sup>2</sup> je vystaveno 30 dveří v zárubni, kování, posuvné systémy.



# Modřanka

[www.rezidencemodranka.cz](http://www.rezidencemodranka.cz)